

%100 ELEKTRİKLİ TEKNE MOTORLARI

New Stream

ÜRÜN KATALOĞU - 2025



içindekiler

HAKKIMIZDA 01

NEDEN NEW STREAM? 02

INBOARD SERİSİ 03

OUTBOARD SERİSİ 04

POD DRIVE SERİSİ 05

SAIL DRIVE SERİSİ 06

STERN DRIVE SERİSİ 07

New Stream

NAMA
Mobility



HAKKIMIZDA.



Giriş

NAMA Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, enerji ve mobilite sektörlerinde sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, yenilikçi bir teknoloji şirkettir. Kurulduğumuz günden bu yana, çevre dostu projeler ve teknolojiler geliştirerek, dünya çapında bir etki yaratmayı hedefledik.


Misyonumuz

Misyonumuz, enerji ve mobilite alanında devrim yaratacak projeler geliştirmek, teknolojiyi insan ve çevre odaklı çözümler sunmak için kullanmaktır. Sektördeki geniş bilgi birikimimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde, denizcilikten enerji üretimine, batarya teknolojilerinden otomasyona kadar birçok farklı alanda entegre çözümler sunuyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, geleceğin enerji ve mobilite çözümlerini bugünden geliştiren global bir lider olmaktır. Yüksek teknolojiyle desteklenen projelerimiz, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Müşterilerimizle kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde, onlara en uygun ve yenilikçi çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

NAMA olarak, dünyamızın doğal kaynaklarını koruyarak, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.



NEW STREAM ELECTRIC PROPULSION SYSTEM

% 100 ELEKTRİKLİ MARİN TAHRİK SİSTEMLERİ ENTEGRATÖRÜ

Neden New Stream?

New Stream elektrikli tahrik sistemleri, sıfır emisyon ve çevre dostu yapısıyla denizcilik sektöründe fark yaratır. Geleneksel motorların aksine, "Sıfır Atık" teknolojisi sayesinde doğayı ve denizleri koruma altına alır. Düşük bakım maliyetleri ile ekonomik avantaj sunarken, batarya yönetim sistemleri ve vektörel kontrol algoritmaları sayesinde enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik sağlar. Modüler yapısı, farklı tekne tiplerine kolayca uyum sağlarken, montaj ve kullanım süreçlerini basitleştirir. Sessiz çalışma özelliği ile huzurlu bir deniz deneyimi sunan New Stream, hem sürdürülebilir hem de yenilikçi bir teknolojiyle geleceğin denizcilik çözümlerini bugünden kullanıcılarına ulaştırır.

GERÇEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Sıfır Emisyon Değerleri

Elektrik enerjisi ile güçlü ve üstün performansı sunarken doğamızı ve denizlerimizi koruyoruz. New Stream ile "Sıfır Atık" Teknolojisini yakalayın.



Bakım Masrafları Ortadan Kalkıyor

Bakım masraflarınız ortadan kalkıyor. Nawis Marine New Stream Ürün Ailesi'nde dıştan takmalı motorların getirdiği bakım masrafları yoktur.



Akıllı ve Verimli Enerji Kullanımı

Batarya yönetim sistemi, sürücü cihazı arasındaki, ileri düzey mühendislik sayesinde motordan gelen gücü dinliyor, verimliliği artırıyoruz.



Vektörel Kontrol ve Dinamik Sürüş

Düşük hızlarda ve kısıtlı manevra alanlarında, motor gücünün ve tüm motor verilerinin tam zamanlı yönetimi algoritması sayesinde, kabiliyet kazanıyorsunuz.

INBOARD

Sessiz, Güçlü ve Çevre Dostu Motor Çözümü



Doğa Dostu



Verimli



Sessiz ve Güçlü



Düşük Bakım İhtiyacı Kolay Kurulum



Daha İyi Bir Gelecek İçin Gerçek Sürdürülebilir Seyir

New Stream InBoard motorları, sessiz çalışma, sıfır emisyon ve yüksek performans sunarak denizcilik sektöründe fark yaratır. Geleneksel motorlara göre daha çevreci, düşük maliyetli ve **gerçek sürdürülebilir** bir çözüm arıyorsanız, New Stream InBoard elektrikli tahrik sistemleri sizin için en doğru seçim.

	NS-INB-08	NS-INB-12	NS-INB-16	NS-INB-20	NS-INB-25
Çalışma Gerilimi (V)	87,6 V	87,6 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V
Motor Gücü (kW)	8 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Devir Dakika (RPM)	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm	900 rpm 1400 rpm 2300 rpm	970 rpm 1200 rpm 2100 rpm	780 rpm 1400 rpm 2300 rpm	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm
Eşdeğer Güç Değeri (HP)	50-70 HP	75-100 HP	95-120 HP	130-170 HP	180-230 HP
Kullanılabilir Tekne Boyu (m)	6-12 m	6-17 m	6-17 m	6-24 m	6-24 m
LifePO4 Batarya (kW/h)	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı
InBoard Ölçüler (U/G/Y) mm	545x500x320	545x500x320	607x500x320	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Ağırlık (Kg)	45	55	64	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Pervane Kanat Sayısı/Çap (mm)	3 / 430 mm	3 / 430 mm	3 / 470 mm	3 / 540 mm	3 / 600 mm

OUTBOARD

Kompakt, Verimli ve Çevre Dostu Dıştan Takma Motor Çözümü



Doğa Dostu



Verimli



Sessiz ve Güçlü



Düşük Bakım İhtiyacı Kolay Kurulum



Güçlü ve Çevreci Bir Deneyim

New Stream OutBoard motorları, denizde sıfır emisyon ile sessiz ve güçlü bir seyir sunar. Elektrikli yapısı, işletme maliyetlerini azaltırken çevreyi koruyan bir çözüm olarak öne çıkar. Sessiz ve güçlü torku ile mükemmel performans sunan bu motor, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için ideal bir alternatiftir. Trim & Tilt mevcuttur. Hidrolik Sistemlere entegre edilir. Dümen ve Trim dereceleri online görüntülenir.

	NS-OUT-08	NS-OUT-12	NS-OUT-16	NS-OUT-20	NS-OUT-25
Çalışma Gerilimi (V)	87,6 V	87,6 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V
Motor Gücü (kW)	8 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Devir Dakika (RPM)	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm	900 rpm 1400 rpm 2300 rpm	970 rpm 1200 rpm 2100 rpm	780 rpm 1400 rpm 2300 rpm	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm
Eşdeğer Güç Değeri (HP)	50-70 HP	75-100 HP	95-120 HP	130-170 HP	180-230 HP
Kullanılabilir Tekne Boyu (m)	6-12 m	6-17 m	6-17 m	6-24 m	6-24 m
LifePO4 Batarya (kW/h)	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı
OutBoard Ölçüler (U/G/Y) mm	644x425x1872	760x460x1851	760x460x1851	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Ağırlık (Kg)	82	103	117	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Pervane Kanat Sayısı/Çap (mm)	3 / 430 mm	3 / 430 mm	3 / 470 mm	3 / 540 mm	3 / 600 mm

POD DRIVE

Yüksek Performans ve Çevre Dostu Teknoloji ile Denizlerde



Doğa Dostu



Verimli



Sessiz ve Güçlü



Düşük Bakım İhtiyacı Kolay Kurulum



Daha İyi Bir Gelecek İçin Gerçek Sürdürülebilir Seyir

New Stream Pod Drive serisi, denizcilikte sıfır emisyon ve yüksek güç sunarak çevreye zarar vermeden uzun mesafelerde **gerçek sürdürülebilir** seyir sağlar. Enerji verimliliği ve yüksek manevra kabiliyeti ile çeşitli deniz araçlarında performansı en üst seviyeye çıkartırken çevre dostu bir çözüm sunar. Bağlantı adaptörleri tasarımı yapılarak özel çözümler sunulur.

	NS-POD-08	NS-POD-12	NS-POD-16	NS-POD-20	NS-POD-25
Çalışma Gerilimi (V)	87,6 V	87,6 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V
Motor Gücü (kW)	8 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Devir Dakika (RPM)	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm	900 rpm 1400 rpm 2300 rpm	970 rpm 1200 rpm 2100 rpm	780 rpm 1400 rpm 2300 rpm	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm
Eşdeğer Güç Değeri (HP)	50-70 HP	75-100 HP	95-120 HP	130-170 HP	180-230 HP
Kullanılabilir Tekne Boyu (m)	6-12 m	6-17 m	6-17 m	6-24 m	6-24 m
LifePO4 Batarya (kW/h)	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı
POD Ölçüler (U/G/Y) mm	644x425x1072	760x460x1072	760x460x1072	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Ağırlık (Kg)	40	50	60	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Pervane Kanat Sayısı/Çap (mm)	3 / 430 mm	3 / 430 mm	3 / 470 mm	3 / 540 mm	3 / 600 mm

SAIL DRIVE

Yüksek Performans ve Çevre Dostu Teknoloji ile Denizlerde



Doğa Dostu




Verimli



Sessiz ve Güçlü



Düşük Bakım İhtiyacı Kolay Kurulum



Daha İyi Bir Gelecek İçin Gerçek Sürdürülebilir Seyir

New Stream Sail Drive serisi, denizcilikte sıfır emisyon ve yüksek güç sunarak çevreye zarar vermeden uzun mesafelerde **gerçek sürdürülebilir** seyir sağlar. Enerji verimliliği ve yüksek torkuyla, yelkenli teknelerde performansı en üst seviyeye çıkartırken çevre dostu bir çözüm sunar. Açı sensörleri ile 360° dönen modeli mevcuttur.

	NS-SAIL-08	NS-SAIL-12	NS-SAIL-16	NS-SAIL-20	NS-SAIL-25
Çalışma Gerilimi (V)	87,6 V	87,6 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V
Motor Gücü (kW)	8 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Devir Dakika (RPM)	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm	900 rpm 1400 rpm 2300 rpm	970 rpm 1200 rpm 2100 rpm	780 rpm 1400 rpm 2300 rpm	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm
Eşdeğer Güç Değeri (HP)	50-70 HP	75-100 HP	95-120 HP	130-170 HP	180-230 HP
Kullanılabilir Tekne Boyu (m)	6-12 m	6-17 m	6-17 m	6-24 m	6-24 m
LifePO4 Batarya (kW/h)	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı
SAIL Ölçüler (U/G/Y) mm	644x425x1072	760x460x1072	760x460x1072	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Ağırlık (Kg)	40	50	60	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Pervane Kanat Sayısı/Çap (mm)	3 / 430 mm	3 / 430 mm	3 / 470 mm	3 / 540 mm	3 / 600 mm

STERN DRIVE

Sessiz, Güçlü ve Çevre Dostu Motor Çözümü



Doğa Dostu



Verimli



Sessiz ve Güçlü



Düşük Bakım İhtiyacı Kolay Kurulum



Daha İyi Bir Gelecek İçin Gerçek Sürdürülebilir Seyir

New Stream Stern Drive serisi, denizcilikte sıfır emisyon ve yüksek güç sunarak çevreye zarar vermeden uzun mesafelerde **gerçek sürdürülebilir** seyir sağlar. Enerji verimliliği ve yüksek manevra kabiliyeti ile çeşitli deniz araçlarında performansı en üst seviyeye çıkartırken çevre dostu bir çözüm sunar. Bağlantı adaptörleri tasarımı yapılarak özel çözümler sunulur.

	NS-STERN-08	NS-STERN-12	NS-STERN-16	NS-STERN-20	NS-STERN-25
Çalışma Gerilimi (V)	87,6 V	87,6 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V	87,6-102,2 V
Motor Gücü (kW)	8 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Devir Dakika (RPM)	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm	900 rpm 1400 rpm 2300 rpm	970 rpm 1200 rpm 2100 rpm	780 rpm 1400 rpm 2300 rpm	750 rpm 1400 rpm 2300 rpm
Eşdeğer Güç Değeri (HP)	50-70 HP	75-100 HP	95-120 HP	130-170 HP	180-230 HP
Kullanılabilir Tekne Boyu (m)	6-12 m	6-17 m	6-17 m	6-24 m	6-24 m
LifePO4 Batarya (kW/h)	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı	Projeye Özel kW/h Paket Tasarımı
STERN Ölçüler (U/G/Y) mm	844x425x1472	1100x460x1472	1100x460x1472	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Ağırlık (Kg)	48	58	70	(Yeni Ürün 2025)	(Yeni Ürün 2025)
Pervane Kanat Sayısı/Çap (mm)	3 / 430 mm	3 / 430 mm	3 / 470 mm	3 / 540 mm	3 / 600 mm

New Stream

%100 ELEKTRİKLİ TEKNE MOTORLARI

NAMA
Mobility

www.namamobility.com